



EQUIPEMENTS IO-HOMECONTROL COMPATIBLES AVEC  
TAHOMA  
Equipements installés par un professionnel.



| MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT                                | Désignation gamme | Référence |
|---|-------------------|-----------|
| S&SO RS100 io   | 1 033 114         |           |
| S&SO RS100 io Hybrid  | 1 033 107         |           |
| OXIMO io / OXIMO S io   | 1 032 700         |           |
| Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io            | 1 030 135         |           |
| Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io      | 1 030 136         |           |
| Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io                | 1 030 139         |           |
| Kit de modernisation tradi fenêtre io                           | 1 039 858         |           |
| Récepteur slim VR   | 1 811 685         |           |
| Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io                     | 1 049 768         |           |
| Ilmo 50 V2 io   |                   |           |
| Solus Plug&Play 50 io   |                   |           |
| Micro Récepteur pour volet roulant Izymo io                     |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À PROJECTION                   | Désignation gamme | Référence |
| Twipso io   | 1 037 980         |           |
| MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOÎT                              | Désignation gamme |           |
| GGL/GGU Solaire (Velux)   |                   |           |
| GGL/GGU Integra io (Velux)                                      |                   |           |
| CVP (Velux)   |                   |           |
| GGL SCOX5 (Velux)   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE                      | Désignation gamme |           |
| J4 io   |                   |           |
| J4 io Protect   |                   |           |
| Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)             | 1 811 131         |           |
| Récepteur radio io pour BSO (avec câble)                        | 1 811 132         |           |
| MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR                | Désignation gamme |           |
| SUNEA Screen io   |                   |           |
| Sunilus Screen io   |                   |           |
| Pergola Screen io   |                   |           |
| MML (Velux)   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ                                 | Désignation gamme |           |
| FMG (Velux)   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR SCREEN                                       | Désignation gamme |           |
| Sonesse 40 io   |                   |           |
| DSL (Velux)   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN                                     | Désignation gamme |           |
| PML (Velux)   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)              | Désignation gamme |           |
| SSL-SML io (Velux)  |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE                              | Désignation gamme |           |
| <i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i> |                   |           |
| DEXXO Pro io  |                   |           |
| DEXXO SMART io  |                   |           |
| ROLLIXO io  |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTAIL                                      | Désignation gamme |           |
| <i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i> |                   |           |
| ELIXO 500 3S io   |                   |           |
| ELIXO SMART io  |                   |           |
| CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)                   |                   |           |
| RECEPTEUR MOTORISATIONS ACCES                                   | Désignation gamme | Référence |
| Récepteur Acces io Compatible                                   | 1 841 229         |           |
| SYSTÈME D'ALARME  | Désignation gamme |           |
| Protexial io  |                   |           |
| INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE                 | Désignation gamme |           |
| Interface Serrure io KFV  |                   |           |
| Interface Serrure io GU   |                   |           |



| GESTION DE CHAUFFAGE                          | Désignation gamme                               | Référence |
|---|---|-----------|
|   | Home Connect io (Ciat)                          |           |
|   | Interface fil pilote (Atlantic)                 |           |
|   | Interface de chauffage io                       | 1 822 452 |
| GESTION DE L'ECLAIRAGE                        | Désignation gamme                               | Référence |
|   | Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF       | 1 822 423 |
|   | Récepteur d'éclairage io extérieur à variation  | 1 822 420 |
|   | Spot halogène io KRA 100 (Velux)                |           |
|   | Récepteur lumière variation Led Blanc           | 1 822 603 |
|   | Récepteur lumière variation Led Couleur         | 1 822 604 |
|   | Micro Récepteur d'éclairage io Izymo ON/OFF     | 1 822 649 |
|   | Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc |           |
| PRISE TÉLÉCOMMANDÉE                           | Désignation gamme                               | Référence |
|   | Prise ON/OFF (Velux)                            | 1 822 295 |
|   | Prise ON/OFF télécommandée                      | 1 822 617 |
| MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA           | Désignation gamme                               |           |
|   | PERGOLA io                                      |           |
|   | PERGOLA Screen io                               |           |
|   | Centrale de pilotage pergola IO                 | 1 822 538 |
|   | PERGOLA bioclimatique                           |           |
| MOTORISATIONS POUR STORE TOILE VERTICAL       | Désignation gamme                               |           |
|   | Maestria+ io                                    |           |
|   | SUNEA io  |           |
|   | SUNILUS io                                      |           |
|   | Récepteur slim store                            | 1 811 683 |
|   | SUNEA SCR40 IO                                  |           |
| CAPTEUR DE TEMPÉRATURE                        | Désignation gamme                               | Référence |
|   | Capteur pompe à chaleur (CIAT)                  | 1 822 303 |
| SUIVI DES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE             | Désignation gamme                               | Référence |
|   | Capteur de consommation (Atlantic) effet joule  | 1 822 451 |
|   | Capteur de consommation (Atlantic) PAC          | 1 822 455 |
| RECEPTEUR POUR RAMPE DE CHAUFFAGE DE TERRASSE | Désignation gamme                               | Référence |
|   | Récepteur io pour rampe de chauffage            | 1 811 632 |

| MOTORISATIONS ET RECEPTEURS POUR VOLET ROULANT  | Désignation gamme | Référence |
|---|-------------------|-----------|
| OXIMO wirefree RTS  | 1 025 094         |           |
| OXIMO RTS   | 1 032 392         |           |
| ALTUS 50 RTS  | 1 032 447         |           |
| LT 50 RTS   | 1 032 275         |           |
| LT 50 CSI RTS   | 1 037 030         |           |
| Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS  | 1 030 099         |           |
| Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS                                      | 1 030 100         |           |
| Kit de modernisation tradi fenêtre RTS  | 1 039 488         |           |
| Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS  | 1 049 539         |           |
| Centralis Uno RTS   | 1 810 217         |           |
| Centralis intérieur RTS   | 1 810 137         |           |
| Micro récepteur volet roulant   | 2 401 162         |           |
| Récepteur contact sec RTS   | 1 810 750         |           |
| Récepteur Platine RTS   | 1 810 314         |           |
| MOTORISATIONS POUR VOLET BATTANT  | Désignation gamme |           |
| Yslo sur mesure RTS   | 1 240 124         |           |
| Yslo Flex RTS   | 1 240 147         |           |
| Yslo Easy sur mesure RTS  | 1 240 152         |           |
| MOTORISATIONS POUR VOLET COULISSANT   | Désignation gamme |           |
| Orato RTS Rail Motorisé   | 1 240 170         |           |
| MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR   | Désignation gamme |           |
| RTS 25 DC   |                   |           |
| Cord lift wirefree RTS  |                   |           |
| Altus 40 RTS  |                   |           |
| Récepteur 24V intégré et déporté pour variation                                       |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR  | Désignation gamme |           |
| Roll up wirefree RTS  |                   |           |
| Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS  |                   |           |
| Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulis RTS  |                   |           |
| Altea RTS   |                   |           |
| Récepteur DC RTS  |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE  | Désignation gamme | Référence |
| J4 + récepteur RTS*   |                   |           |
| Centralis Uno VB RTS*   | 1 810 219         |           |
| Récepteur pour variation slim RTS*  | 1 810 802         |           |
| MOTORISATIONS POUR RIDEAUX  | Désignation gamme |           |
| Glystro 25 RTS  |                   |           |
| Glystro 50 RTS  |                   |           |
| Glydea 35 RTS   |                   |           |
| Glydea 60 RTS   |                   |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTAIL  | Désignation gamme | Référence |
| <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i> |                   |           |
| Elixo 500 RTS   |                   |           |
| Axovia (180B, 220B)   |                   |           |
| CBx 3S RTS  |                   |           |
| FX 24 et FX 230   |                   |           |
| Récepteur standard RTS**  | 1 810 217         |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE  | Désignation gamme |           |
| <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i> |                   |           |
| Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS  |                   |           |
| Rollixo RTS   |                   |           |
| ALARME  | Désignation gamme |           |
| Protexial RTS   |                   |           |

\* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.





EQUIPEMENTS RTS COMPATIBLES AVEC TAHOMA  
Equipements installés par un professionnel.



| MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE   | Désignation gamme                              | Référence |
|--|--|-----------|
|  | OREA RTS                                       |           |
|  | SUNEA 50 CSI RTS                               |           |
|  | LT50 CSI RTS                                   |           |
|  | ALTUS RTS                                      |           |
|  | Loggia 50 RTS                                  |           |
|  | Récepteur universel RTS                        | 1 810 624 |
|  | Récepteur universel Slim RTS                   | 1 810 783 |
| GESTION DU CHAUFFAGE                   | Désignation gamme                              | Référence |
|  | Capteur de consommation (Atlantic) effet joule | 1 822 451 |
|  | Capteur de consommation (Atlantic) PAC         | 1 822 455 |
| RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE | Désignation gamme                              | Référence |
|  | Récepteur éclairage intérieur RTS              | 1 810 165 |
|  | Récepteur éclairage extérieur RTS              | 1 810 628 |
|  | Récepteur éclairage Slim RTS                   | 1 822 215 |
|  | Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres                | 1 811 022 |
|  |  | 1 810 878 |

| MOTORISATION POUR VOLET ROULANT  | Désignation gamme                              | Référence |
|--|--|-----------|
|  | RMS 1000 & RMS 2000                            |           |
|  | Rollerdrive                                    |           |
|  | Dirigo   |           |
|  | Centralis Uno RTS                              | 2 400 850 |
|  | Micro récepteur volet roulant                  | 2 401 162 |
| MOTORISATION POUR VOLET BATTANT  | Désignation gamme                              | Référence |
|  | SYNAPSIA RTS                                   | 2 401 225 |
| GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES  | Désignation gamme                              | Référence |
|  | Prise télécommandée intérieure ON /OFF grise   | 2 401 091 |
|  | Prise télécommandée intérieure ON /OFF blanche | 2 401 363 |
|  | Multiprise de jardin ON/OFF                    | 2 401 094 |
|  | Prise télécommandée extérieure ON/OFF          | 2 401 093 |
|  | Douille télécommandée ON/OFF                   | 2 401 096 |
|  | Récepteur d'éclairage intérieur                | 2 401 073 |
|  | Récepteur d'éclairage extérieur                | 2 400 583 |
|  | Micro récepteur éclairage                      | 2 401 161 |
| SYSTÈME D'ALARME   | Désignation gamme                              | Référence |
|  | Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)              |           |
|  | Kits ASR                                       |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE   | Désignation gamme                              | Référence |
| Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.   | GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)  | 2 400 629 |
|  | GDK 700  | 2 401 440 |
|  | GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)  | 2 400 630 |
|  | LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)   | 2 400 644 |
|  | LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)   | 2 400 644 |
|  | LS 15  | 2 401 441 |
|  | MGD 5  | 2 401 374 |
| MOTORISATIONS POUR PORTAIL BATTANT   | Désignation gamme                              | Référence |
| <i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TaHoma Serenity (réf. 2410370).</i> | SGA (avec électronique BUS)                    | 2 400 853 |
| <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>  | EVOLVIA 400                                    | 2 400 948 |
|  | EVOLVIA 450                                    | 2 400 899 |
|  | PASSEO 800                                     | 2 400 978 |
|  | SGS 400  | 2 401 203 |
|  | SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)    | 2 400 764 |
|  | SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)    | 2 400 777 |
|  | LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)     | 2 400 847 |
|  | EXAVIA 500                                     | 2 401 204 |
|  | WISPA 800                                      | 2 401 247 |
|  | GO SC 500                                      |           |
|  | GO AR 400                                      |           |
| MOTORISATIONS POUR PORTAIL COUSSANT  | Désignation gamme                              | Référence |
| <i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194).</i>  | FREEVIA 280                                    |           |
| <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>  | FREEVIA 290                                    | 2 401 076 |
|  | FREEVIA 300                                    | 2 400 888 |
|  | FREEVIA 390                                    | 2 401 413 |
|  | FREEVIA 400                                    | 2 401 410 |
|  | FREEVIA 600                                    | 2 400 889 |
|  | LS 420   | 2 400 896 |
|  | LS 430   | 2 400 897 |
|  | LS 440   | 2 401 411 |
|  | LS 650   | 2 401 412 |
|  | SLIDYMOOVE 300                                 | 2 401 405 |
|  | SLIDYMOOVE 600                                 | 2 401 405 |
|  | GO SLG 7                                       | 2 401 340 |
| RÉCEPTEUR  | Désignation gamme                              | Référence |
|  | Récepteur portail / porte de garage*           |           |

\* Fonction de pilotage manuel uniquement.



PRODUITS ZWAVE\* COMPATIBLES AVEC TAHOMA



| GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES | Désignation gamme                   | Référence |
|---|-------------------------------------|-----------|
|   | Prise télécommandée ON / OFF Zwave  | 1 822 483 |
|   | Prise télécommandée variation Zwave | 1 822 485 |
|   | Micro-récepteur ON / OFF Zwave      | 1 822 487 |
|   | Micro-récepteur variation Zwave     | 1 822 488 |
|   | Clé Zwave                           | 1 822 492 |

  

| GESTION DU CHAUFFAGE | Désignation gamme  | Référence |
|----------------------|--|-----------|
|                      | Tête thermostatique Living Connect Z (Danfoss) 014G0013 / LC13 | 1822489   |



PRODUITS ENOCEAN\* COMPATIBLES AVEC TAHOMA



| SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES | Désignation gamme         | Référence |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                     | Module 65A (Eltako) FWZ12 | 1 822 439 |
|                                     | Module 16A (Eltako) FWZ12 |           |
|                                     | Module 16A (Eltako) FWZ61 |           |

  

| CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÈTRES | Désignation gamme  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
|                                       | Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 6 à 16 mm (Hoppe)  | 1 811 307 |
|                                       | Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 32 à 42 mm (Hoppe) | 1 811 309 |
|                                       | Poignée de fenêtre Secusignal inox - 6 à 16 mm (Hoppe)   | 1 811 308 |
|                                       | Poignée de fenêtre Secusignal inox - 32 à 42 mm (Hoppe)  | 1 811 310 |

\* L'utilisation des produits Zwave nécessite l'installation de la clé Zwave sur la box domotique (réf. 1 822 492)  
\*\* L'utilisation des produits Enocean nécessite l'installation du module Enocean sur la box domotique (réf. 1 824 033)

| THERMOSTAT CONNECTÉ   | Désignation gamme                                 | Référence |
|---|---|-----------|
|   | Thermostat connecté filaire                       | 2 401 498 |
|   | Thermostat connecté radio                         | 2 401 499 |
| SERRURE CONNECTÉE   | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Serrure connectée*                                | 2 401 398 |
| SOMFY PROTECT   | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Somfy Security Camera                             | 2 401 485 |
|   | Somfy Indoor Camera                               |           |
|   | Somfy Outdoor Camera                              |           |
|   | Somfy ONE   | 2 401 492 |
|   | Somfy ONE +                                       | 2 401 493 |
|   | Somfy Home Alarm                                  | 2 401 497 |
| CAPTEUR DE TEMPÉRATURE  | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Thermis Wirefree io                               | 1 822 303 |
| CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT  | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Sunis Wirefree io                                 | 1 818 245 |
| CAPTEUR DE PLUIE  | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Ondeis (via Eolis io)                             |           |
| DÉTECTEURS ALARME   | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Détecteur de fumée                                | 1 875 062 |
|   | Détecteur de mouvement intérieur                  | 1 875 003 |
|   | Détecteur de mouvement (habitat avec chien)       | 1 875 004 |
|   | Détecteur de mouvement (petits animaux)           | 1 875 060 |
|   | Détecteur de mouvement extérieur                  | 1 875 061 |
|   | Détecteur d'ouverture blanc                       | 1 875 056 |
|   | Détecteur d'ouverture marron                      | 1 875 057 |
|   | Détecteur de fuite d'eau                          | 2 400 509 |
|   | Module pour détecteurs alarme**                   | 1 824 032 |
| SIRENES ALARME PROTEXIAL/OM   | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Sirène extérieure avec flash                      | 1 875 068 |
|   |   | 2 400 935 |
|   | Sirène intérieure                                 | 1 811 561 |
|   |   | 2 401 453 |
|   | Home Keeper                                       |           |
| MODULES SERENITY IO   | Désignation gamme                                 | Référence |
| <p>*Avec la box TaHoma V1 (forme carrée), il est nécessaire de rajouter le module détecteur (référence 1824032)</p> |   |           |
|   | Télécommande tahoma serenity*                     | 2 401 370 |
|   | Détecteur de fumée io                             | 1 811 483 |
|   |   | 2 401 323 |
|   | Détecteur de mouvement io                         | 1 811 481 |
|   |   | 2 401 361 |
|   | Détecteur d'ouverture et choc io                  | 1 811 482 |
|   |   | 2 401 362 |
|   | Sirène intérieure io                              | 1 811 561 |
|   |   | 2 401 453 |
| CAMÉRAS   | Désignation gamme                                 | Référence |
|   | Caméra intérieure                                 | 1 875 110 |
|   |   | 2 401 089 |
|   | Caméra extérieure                                 | 1 875 085 |
|   |   | 2 401 149 |
|   | Visidom IC100                                     | 2 401 291 |
|   | Visidom ICM100***                                 | 2 401 189 |
|   | Visidom OC100                                     | 2 401 188 |
|   | M1011-W (Axis) - à partir de la version 5.20.2    |           |
|   | M3113-VE (Axis) - à partir de la version 5.40.9.3 |           |
|   | M1004-W (Axis) - à partir de la version 5.40.5    |           |
| LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA  | Désignation gamme                                 |           |
|   | Lanceur de scénarios                              |           |
|   | Keygo io  |           |

| CAPTEURS FENETRE | Désignation gamme  | Référence |
|------------------|--|-----------|
|                  | Slim opening détecteur Winkhaus<br>MACO Mtronic détecteur d'ouverture de fenêtre |           |

| GESTION DU CHAUFFAGE | Désignation gamme   | Référence |
|----------------------|---|-----------|
|                      | Module USB Honeywell  | HGI80     |
|                      | Evo Touch 1 & 2 , HR 80, BDR91, HCC/HCE (Evohome Honeywell)**** |           |
|                      | Thermostat programmable filaire contact sec****                 | 2 401 243 |
|                      | Thermostat radio contact sec + récepteur****                    | 2 401 242 |
|                      | Programmateur radio fil pilote + récepteur****                  | 2 401 244 |
|                      | Thermostat sans fil + récepteur                                 | 2 401 104 |

\* Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400)

\*\* Fonctionne avec la box TaHoma de première génération (forme carrée).

\*\*\* La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.

\*\*\*\* Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).

| LUMINAIRES PHILIPS HUE            | Désignation gamme | Référence |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Pack 3 ampoules couleur + bridge  |                   | 1 822 504 |
| Ampoule couleurs E27              |                   | 1 822 505 |
| Pack 2 bloom + bridge             |                   | 1 822 506 |
| Bloom                             |                   | 1 822 507 |
| Bandeaum LED Lightstrip           |                   | 1 822 508 |
| Spot couleur GU10                 |                   | 1 822 509 |
| Pack 2 ampoules blanches + bridge |                   | 1 822 510 |
| Ampoule blanche E27               |                   | 1 822 511 |
| Hue Go                            |                   | 1 822 565 |
| Light strip Plus 2m               |                   | 1 822 566 |
| Light strip Plus Extention 1m     |                   | 1 822 567 |
| Spot BR30                         |                   |           |
| Living Colors Iris                |                   |           |
| Disney Living Colors              |                   |           |
| Color candle E14                  |                   |           |
| Ambiance candle E14               |                   |           |
| Beyond                            |                   |           |
| PONTS PHILIPS HUE                 | Désignation gamme |           |
| Pont V1 (forme ronde)             |                   |           |
| Pont V2 (forme carrée)            |                   | 1 822 568 |

| RADIATEURS ATANTIC   | Désignation gamme   |
|--|---|
| * Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda) | 529807 CALISSIA H 0750W<br>529810 CALISSIA H 1000W<br>529812 CALISSIA H 1250W<br>529815 CALISSIA H 1500W<br>529820 CALISSIA H 2000W<br>529910 CALISSIA V 1000W<br>529915 CALISSIA V 1500W<br>529920 CALISSIA V 2000W  |
| Réglages confort/éco se font depuis la page configuration                            | 500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W<br>500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W<br>500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W<br>507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W<br>507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W<br>507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W<br>507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W<br>507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W<br>507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W<br>507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W<br>507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W                             |
|  | 566205 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0500W<br>566207 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0750W<br>566210 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1000W<br>566212 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1250W<br>566215 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1500W<br>566220 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 2000W<br>666410 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1000W<br>666415 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1500W<br>666420 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 2000W   |
|  | 500607 GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W<br>500610 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W<br>500612 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W<br>500615 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W<br>500620 GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W<br>501310 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W<br>501315 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W<br>501320 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W<br>502907 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 0700W<br>502910 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1000W<br>502915 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1400W |
|  | 503907 ONIRIS H 0750W<br>503910 ONIRIS H 1000W<br>503912 ONIRIS H 1250W<br>503915 ONIRIS H 1500W<br>503920 ONIRIS H 2000W<br>518810 ONIRIS V 1000W<br>518815 ONIRIS V 1500W<br>518820 ONIRIS V 2000W<br>602107 ONIRIS P 0750W<br>602110 ONIRIS P 1000W<br>602115 ONIRIS P 1500W   |
|  | 603210 IRISIUM V 1000W<br>603215 IRISIUM V 1500W<br>603110 IRISIUM H 1000W<br>603115 IRISIUM H 1500W<br>604213 SERENITY V 1000W<br>604214 SERENITY V 1500W<br>604211 SERENITY H 1000W<br>604212 SERENITY H 1500 W   |
|  | 604114 ORIGAMY V1500 W<br>604111 ORIGAMY H 1000 W<br>604210 MOZAIC V 1000W<br>604215 MOZAIC V 1500W<br>604110 MOZAIC H 1000W<br>604115 MOZAIC H 1500 W  |



## PRODUITS ATLANTIC COMPATIBLES AVEC TAHOMA



| PAC ATANTIC                               | Désignation gamme  |
|---|--|
| * Naviglink A59 nécessaire                | Alfea Extensa AI *<br>Alfea Extensa Duo AI *   |
|   | Alfea Excellia AI*<br>Alfea Excellia Duo AI *  |
| CHAUDIERES ATANTIC                        | Désignation gamme  |
| * Navipass io & Naviglink A59 nécessaires | Naia 12 *<br>Naia Micro *<br>Naia Duo *<br>Naema *                                       |
| CAPTEURS DE CONSOMMATION                  | Désignation gamme  |
|   | Capteur de consommation (Atlantic) effet joule<br>Capteur de consommation (Atlantic) PAC |
|   | 1 822 451<br>1 822 455   |

| RADIATEURS THERMOR   | Désignation gamme           |
|--|-----------------------------|
|  | 482221 EQUATEUR 3 H 0750W   |
|  | 482231 EQUATEUR 3 H 1000W   |
|  | 482241 EQUATEUR 3 H 1250W   |
| * Ne peuvent être intégrés dans les automatisations<br>TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)<br>Réglages confort/éco se font depuis la page configuration | 482251 EQUATEUR 3 H 1500W   |
|  | 482271 EQUATEUR 3 H 2000W   |
|  | 427231 EQUATEUR 3 V 1000W   |
|  | 427251 EQUATEUR 3 V 1500W   |
|  | 427271 EQUATEUR 3 V 2000W   |
|  | 452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W |
|  | 452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W |
|  | 452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W |
|  | 414521 KENYA 3 H 0750W      |
|  | 414531 KENYA 3 H 1000W      |
|  | 414541 KENYA 3 H 1250W      |
|  | 414551 KENYA 3 H 1500W      |
|  | 414571 KENYA 3 H 2000W      |
|  | 414631 KENYA 3 V 1000W      |
|  | 414651 KENYA 3 V 1500W      |
|  | 414671 KENYA 3 V 2000W      |
|  | 445211 EMOTION 3 H 0500W    |
|  | 445221 EMOTION 3 H 0750W    |
|  | 445231 EMOTION 3 H 1000W    |
|  | 445241 EMOTION 3 H 1250W    |
|  | 445251 EMOTION 3 H 1500W    |
|  | 445271 EMOTION 3 H 2000W    |
|  | 423631 EMOTION 3 V 1000W    |
|  | 423651 EMOTION 3 V 1500W    |
|  | 423671 EMOTION 3 V 2000W    |
|  | 493821 BILBAO 3 H 0750W     |
|  | 493831 BILBAO 3 H 1000W     |
|  | 493841 BILBAO 3 H 1250W     |
|  | 493851 BILBAO 3 H 1500W     |
|  | 493871 BILBAO 3 H 2000W     |
|  | 494831 BILBAO 3 V 1000W     |
|  | 494851 BILBAO 3 V 1500W     |
|  | 494871 BILBAO 3 V 1800W     |
|  | 494821 BILBAO 3 B 0700W     |
|  | 494831 BILBAO 3 B 1000W     |
|  | 494851 BILBAO 3 B 1400W     |
|  | 480221 OVATION 3 H 0750W    |
|  | 480231 OVATION 3 H 1000W    |
|  | 480241 OVATION 3 H 1250W    |
|  | 480251 OVATION 3 H 1500W    |
|  | 480271 OVATION 3 H 2000W    |
|  | 430231 OVATION 3 V 1000W    |
|  | 430251 OVATION 3 V 1500W    |
|  | 430271 OVATION 3 V 2000W    |
|  | 450321 OVATION 3 P 0750W    |
|  | 450331 OVATION 3 P 1000W    |
|  | 450351 OVATION 3 P 1500W    |

**RADIATEURS SAUTER****Désignation gamme**

|                              |
|------------------------------|
| 526310 MALAO HZ 1000W        |
| 526315 SAUTER MALAO HZ 1500W |
| MALAO 2000W                  |
| 500110 BOLERO AUTO H 1000W   |
| 500110 BOLERO AUTO H 1500W   |
| 500110 BOLERO AUTO H 2000W   |
| 500710 GYALI H 1000W         |
| 500710 GYALI H 1500W         |
| 500710 GYALI H 2000W         |

*\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations**TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)**Réglages confort/éco se font depuis la page configuration*

**CHAUFFAGE DE DIETRICH****Désignation gamme**

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations  
TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

Chaudière gaz Innovens MCAC

Chaudière gaz 1.7

Modulens G 3.0

Chaudière fioul Modulens O 3.0

Pompe à chaleur HP Inverter Evolution 3.1\*\*

\*\*Présence du régulateur Diematic System obligatoire

Pompe à chaleur géothermique GSHP 2.0\*\*

## POMPE À CHALEUR AIR/AIR\*

| Muraux    | Désignation gamme  |
|-----------|--|
|           | SHIROKUMA S<br>SHIROKUMA<br>PERFORMANCE<br>SUMMIT  |
| Consoles  | Désignation gamme  |
|           | SHIROKUMA<br>PERFORMANCE   |
| Gainables | Désignation gamme  |
|           | MONOZONE (infrarouge)<br>MONOZONE (filaire)<br>MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge)<br>MONOZONE BASSE PRESSION (filaire) |
| Cassettes | Désignation gamme  |
|           | MONOZONE   |
| Multi     | Désignation gamme  |
|           | GROUPES EXTERIEURS<br>UNITES INTERIEURES   |

## POMPE À CHALEUR AIR/EAU\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PAC BIBLOC YUTAKI S       | Désignation gamme  |
|                           | YUTAKI S CHAUD SEUL<br>YUTAKI S REVERSIBLE   |
| PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI | Désignation gamme  |
|                           | YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES<br>YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES<br>YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES<br>YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES |
| YUTAKI S80                | Désignation gamme  |
|                           | MONOPHASÉ<br>TRIPHASE  |
| YUTAKI S80 + ballon 190l  | Désignation gamme  |
|                           | MONOPHASÉ<br>TRIPHASE  |
| YUTAKI S80 + ballon 260l  | Désignation gamme  |
|                           | MONOPHASÉ<br>TRIPHASE  |

\* Ne peut être intégré dans les automatisations TaHoma (Smart, Agenda)



PRODUITS DE PROFALUX COMPATIBLES AVEC TAHOMA



MOTORISATION PROFALUX

Désignation gamme

Merci de prendre contact auprès de votre installateur Profalux pour plus d'informations sur les compatibilités



| SONOS | Désignation gamme |
|-------|-------------------|
|       | PLAY:1            |
|       | ONE               |
|       | BEAM              |
|       | PLAY:3            |
|       | PLAY:5            |
|       | PLAYBAR           |
|       | PLAYBASE          |
|       | SUB               |
|       | CONNECT           |
|       | CONNECT:AMP       |



SERVICE IFTTT COMPATIBLE AVEC TAHOMA



#### IFTTT

Compatible avec IFTTT. Merci de télécharger l'app IFTTT afin d'activer les "Applets" TaHoma. Ou de vous rendre sur la page web IFTTT. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"





SERVICE GOOGLE ASSISTANT COMPATIBLE AVEC TAHOMA



#### Google Assistant / Google Home

Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"



SERVICE AMAZON ALEXA COMPATIBLE AVEC TAHOMA



#### Amazon Alexa

Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"





PRODUITS DE L'OFFRE LEGRAND CELIANE WITH NETATMO  
COMPATIBLES AVEC TAHOMA



PRODUIT CELIANE & MOSAIC WITH NETATMO

Désignation gamme

La prise Control

La prise connectée

Le micromodule d'éclairage



| PRODUIT WISER ENERGY | Désignation gamme |
|----------------------|-------------------|
|                      | WISER ENERGY      |

